

KT WPL-A 05/07 HK

REGELUNG / ENERGIEMANAGEMENT

PRODUKT-NR.: 204347

Normtableau Kühlen inkl. Regelgerät WPM (234727). Die nötigen Absicherungen für Wärmepumpe, eine Notheizung, Steuerung sowie Klemmen für Umwälzpumpen, Ventile, Fühler und Kühlfunktion sind ebenfalls inklusive.

Die wichtigsten Merkmale

Vorverdrahtet für Anlagen mit Pufferspeicher, Hygienespeicher, Wassererwärmer, gemischter und ungemischter Heizkreis sowie Kühlfunktion



**KT WPL 20/25 AC, 10/13
HK, 13/18/23 cool**

Produkt-Nr.: 204348



Typ

KT WPL 20/25
AC, 10/13 HK,
13/18/23 cool

KT WPL-A 05/07 HK

Bestell-Nr.

204348

204347

Technische Daten

Absicherung	16 A	16 A
Breite	400 mm	400 mm
Höhe	600 mm	600 mm
Tiefe	150 mm	150 mm

Lagerware.

Service-Hotline

Sie haben Fragen? Wir helfen gerne:
Unter der Telefonnummer **0844 333 444**

Unsere Ansprechpartner

Unsere kompetenten Berater vor Ort helfen Ihnen bei allen Fragen:
www.stiebel-eltron.ch/aussendienst

Installationshinweis

Die Installation nicht-steckerfertiger Geräte ist vom jeweiligen Netzbetreiber oder von einem eingetragenen Fachbetrieb vorzunehmen, der Ihnen auch bei der Einholung der Zustimmung des jeweiligen Netzbetreibers für die Installation des Gerätes behilflich ist.