

## NT WPL-A 05/07 HK

REGELUNG / ENERGIEMANAGEMENT

PRODUKT-NR.: 204336

Normtableau für WPL inkl. Regelgerät WPM (234727) und wenn nötig mit Erweiterungsregler WPE (234725).

Die nötigen Absicherungen für Wärmepumpe, eine Notheizung, Steuerung sowie Klemmen für Umwälzpumpen, Ventile und Fühler sind ebenfalls inklusive.



### Die wichtigsten Merkmale

Vorverdrahtet für Anlagen mit Pufferspeicher, Hygienespeicher, Wassererwärmer, gemischter und ungemischter Heizkreis



**NT WPL 19/24/20/25,  
10/13 HK, 2.WP/2.Reg**  
Produkt-Nr.: 204342



**NT WPL 19/24/20/25,  
10/13 HK, 3.WP/2.Reg**  
Produkt-Nr.: 204343



**NT WPL 19/24/20/25,  
10/13 HK, 4.WP/2.Reg**  
Produkt-Nr.: 204344



**NT WPL 19/24/20/25,  
10/13 HK, 5.WP/2.Reg**  
Produkt-Nr.: 204345



**NT WPL 19/24/20/25,  
10/13 HK, 6.WP/2.Reg**  
Produkt-Nr.: 204346



**NT WPL 19/24/20/25,  
WPL-A 10/13 HK**  
Produkt-Nr.: 204337



**NT WPL 19/24/20/25,  
WPL-A 10/13, 2. Reg.**  
Produkt-Nr.: 204341



**NT WPL 19/24/20/25,  
WPL-A 10/13, 2. WP**  
Produkt-Nr.: 204340



Typ	<b>NT WPL</b> 19/24/20/25, 10/13 HK, 2.WP/2.Reg	<b>NT WPL</b> 19/24/20/25, 10/13 HK, 3.WP/2.Reg	<b>NT WPL</b> 19/24/20/25, 10/13 HK, 4.WP/2.Reg
Bestell-Nr.	204342	204343	204344

### Technische Daten

Absicherung	2 x 16 A	3 x 16 A	4 x 16 A
Breite	500 mm	500 mm	500 mm
Höhe	700 mm	700 mm	700 mm
Tiefe	260 mm	260 mm	260 mm



Typ	<b>NT WPL 19/24/20/25, 10/13 HK, 5.WP/2.Reg</b>	<b>NT WPL 19/24/20/25, 10/13 HK, 6.WP/2.Reg</b>	<b>NT WPL 19/24/20/25, WPL-A 10/13 HK</b>
Bestell-Nr.	204345	204346	204337

### Technische Daten

Absicherung	5 x 16 A	6 x 16 A	16 A A
Breite	600 mm	800 mm	400 mm
Höhe	800 mm	800 mm	600 mm
Tiefe	260 mm	260 mm	150 mm



Typ	NT WPL 19/24/20/25, WPL- A 10/13, 2. Reg.	NT WPL 19/24/20/25, WPL- A 10/13, 2. WP	NT WPL-A 05/07 HK
Bestell-Nr.	204341	204340	204336

## Technische Daten

Absicherung	16 A	2 x 16 A	16 A
Breite	500 mm	400 mm	400 mm
Höhe	700 mm	600 mm	600 mm
Tiefe	260 mm	150 mm	150 mm

Für nicht lagergeführte Artikel beträgt die Lieferfrist min. 2 Wochen nach Bestellungseingang. Bei Luft-Wasser-Wärmepumpen mit **Kühlfunktion** ist das Spezialtableau (Art.Nr.: 224546) einzusetzen. Dabei ist ein **Mehrpreis von CHF 300.-** aufzurechnen

## **Service-Hotline**

Sie haben Fragen? Wir helfen gerne:  
Unter der Telefonnummer **0844 333 444**

## **Unsere Ansprechpartner**

Unsere kompetenten Berater vor Ort helfen Ihnen bei allen Fragen:  
[www.stiebel-eltron.ch/aussendienst](http://www.stiebel-eltron.ch/aussendienst)

## **Installationshinweis**

Die Installation nicht-steckerfertiger Geräte ist vom jeweiligen Netzbetreiber oder von einem eingetragenen Fachbetrieb vorzunehmen, der Ihnen auch bei der Einholung der Zustimmung des jeweiligen Netzbetreibers für die Installation des Gerätes behilflich ist.