

ATX 1250R

TRINKWARMWASSERSPEICHER

PRODUKT-NR.: 205510

Beschreibung • Der Warmwasser-Ladespeicher ist für externe Wärmetauscher-Ladesysteme konzipiert. Er besteht aus rostfreiem Material V4A.



ATX 800R
Produkt-Nr.: 205508



ATX 1000R
Produkt-Nr.: 205509



ATX 1500R
Produkt-Nr.: 205511



ATX 1750R
Produkt-Nr.: 205512



ATX 2000R
Produkt-Nr.: 205513



Typ	ATX 800R	ATX 1000R	ATX 1250R
Bestell-Nr.	205508	205509	205510

Technische Daten

Energieeffizienzklasse	C	C	C
Nenninhalt	755 l	937 l	1272 l
Höhe	1750 mm	1750 mm	2075 mm
Höhe mit Wärmedämmung	1750 mm	1750 mm	2075 mm
Durchmesser	790 mm	790 mm	950 mm
Durchmesser mit Wärmedämmung	990 mm	990 mm	1.150 mm
Kippmaß	1.745 mm	1.745 mm	2.165 mm
Gewicht	116 kg	134 kg	178 kg



Typ	ATX 1500R	ATX 1750R	ATX 2000R
Bestell-Nr.	205511	205512	205513

Technische Daten

Energieeffizienzklasse	C	C	C
Nenninhalt	1478 l	1764 l	1959 l
Höhe	2115 mm	2235 mm	2465 mm
Höhe mit Wärmedämmung	2115 mm	2235 mm	2465 mm
Durchmesser	1.000 mm	1.100 mm	1.100 mm
Durchmesser mit Wärmedämmung	1.200 mm	1.300 mm	1.300 mm
Kippmaß	2.145 mm	2.310 mm	2.465 mm
Gewicht	195 kg	239 kg	261 kg

Service-Hotline

Sie haben Fragen? Wir helfen gerne:
Unter der Telefonnummer **0844 333 444**

Unsere Ansprechpartner

Unsere kompetenten Berater vor Ort helfen Ihnen bei allen Fragen:
www.stiebel-eltron.ch/aussendienst

Installationshinweis

Die Installation nicht-steckerfertiger Geräte ist vom jeweiligen Netzbetreiber oder von einem eingetragenen Fachbetrieb vorzunehmen, der Ihnen auch bei der Einholung der Zustimmung des jeweiligen Netzbetreibers für die Installation des Gerätes behilflich ist.