

KDW-V4A 4.0

ZUBEHÖR

PRODUKT-NR.: 202351

Elektro-Heizflansch KDW Ø 180 mm

Die wichtigsten Merkmale

Elektroeinsatz für Systemspeicher

Einstellbare Temperatur über Drehregler



KDW-V4A 6.0

Produkt-Nr.: 202352



KDW-V4A 8.0

Produkt-Nr.: 202353



KDW-V4A 10.0

Produkt-Nr.: 202354



Typ	KDW-V4A 4.0	KDW-V4A 6.0	KDW-V4A 8.0
Bestell-Nr.	202351	202352	202353

Technische Daten

Temperatureinstellbereich	30 - 85 °C	30 - 85 °C	30 - 85 °C
Minstdurchmesser Behälter	480 mm	480 mm	500 mm
Eintauchtiefe	380 mm	380 mm	400 mm
Flansch-Außendurchmesser	180 mm	180 mm	180 mm
Gewicht	4 kg	4 kg	4 kg
Nennspannung	3 x 400 V	3 x 400 V	3 x 400 V
Anschlussleistung	4 W	6 W	8 W



Typ	KDW-V4A 10.0
Bestell-Nr.	202354

Technische Daten

Temperatureinstellbereich	30 - 85 °C
Minstdurchmesser Behälter	580 mm
Eintauchtiefe	480 mm
Flansch-Außendurchmesser	180 mm
Gewicht	4 kg
Nennspannung	3 x 400 V
Anschlussleistung	10 W

Service-Hotline

Sie haben Fragen? Wir helfen gerne:
Unter der Telefonnummer **0844 333 444**

Unsere Ansprechpartner

Unsere kompetenten Berater vor Ort helfen Ihnen bei allen Fragen:
www.stiebel-eltron.ch/aussendienst

Installationshinweis

Die Installation nicht-steckerfertiger Geräte ist vom jeweiligen Netzbetreiber oder von einem eingetragenen Fachbetrieb vorzunehmen, der Ihnen auch bei der Einholung der Zustimmung des jeweiligen Netzbetreibers für die Installation des Gerätes behilflich ist.