

# Vent DN50

ZUBEHÖR

XStream Luftabscheider inkl. hochwertiger EPP Isolierung, für einen geringeren Energieverbrauch in geschlossenen Heizungsanlagen. Mit einem einzigartigen ECO/MAX-Modus und um 360 Grad drehbar. Strömungsrichtung der Anlage braucht nicht berücksichtigt zu werden.

## Die wichtigsten Merkmale

Luftabscheider für Heizungsanlagen

Verringert Energieverbrauch, verlängert Lebensdauer

Einbau unabhängig von Strömungsrichtung

Notwendige Lüftung/Spülung der Heizungsanlage wird optisch angezeigt

PRODUKT-NR.: 206177

**Vent DN20**

Produkt-Nr.: 204850

**Vent DN25**

Produkt-Nr.: 204851

**Vent DN32**

Produkt-Nr.: 204852

**Vent DN40**

Produkt-Nr.: 204853

**Vent DN20****Vent DN25****Vent DN32**

Typ			
Bestell-Nr.	204850	204851	204852

**Technische Daten**

Höhe	118 mm	134 mm	134 mm
Länge	196 mm	235 mm	235 mm
Max. Durchfluss	4,10 m <sup>3</sup> /h	7,80 m <sup>3</sup> /h	10,60 m <sup>3</sup> /h
Anschluss	3/4 Zoll	1 Zoll	1 1/4 Zoll



Typ	Vent DN40	Vent DN50
Bestell-Nr.	204853	206177

#### Technische Daten

Höhe	154 mm	294 mm
Länge	265 mm	140 mm
Max. Durchfluss	14,80 m <sup>3</sup> /h	85,00 m <sup>3</sup> /h
Anschluss	G 1 1/2	G 2

## **Service-Hotline**

Sie haben Fragen? Wir helfen gerne:  
Unter der Telefonnummer **0844 333 444**

## **Unsere Ansprechpartner**

Unsere kompetenten Berater vor Ort helfen Ihnen bei allen Fragen:  
[www.stiebel-eltron.ch/aussendienst](http://www.stiebel-eltron.ch/aussendienst)

## **Installationshinweis**

Die Installation nicht-steckerfertiger Geräte ist vom jeweiligen Netzbetreiber oder von einem eingetragenen Fachbetrieb vorzunehmen, der Ihnen auch bei der Einholung der Zustimmung des jeweiligen Netzbetreibers für die Installation des Gerätes behilflich ist.