

ESV 90-3x50

ACCESSOIRES

Les sets de répartiteurs de sondes géothermiques en polyéthylène sont disponibles avec robinets à boisseau sphérique au départ et vannes Taco setter au retour. Chaque branche de sonde peut ainsi être isolée, réglée, remplie et purgée séparément. Les diffuseurs sont disponibles en option avec sortie principale variable.

RÉF. PRODUIT: 201800

**ESV 90-2x50**

Réf. produit: 201799

**ESV 90-4x50**

Réf. produit: 201801



ESV 90-2x50



ESV 90-3x50



ESV 90-4x50

Type

Réf. à commander

201799

201800

201801

Caractéristiques techniques

Nombre de circuits eau glycolée

2

3

4

Longueur du répartiteur

490 mm

490 mm

590 mm

Diamètre nominal DN

DN 50

DN 50

DN 50

Hotline d'information gratuite:

Vous avez des questions? Nous vous aidons volontiers:
en appelant le numéro **0844 333 444**

Nos partenaires pro

Nos partenaires pro compétents sur site vous assistent pour toutes questions:
www.stiebel-eltron.ch/fr/page-d-accueil/entreprise/contact/service-externe.html

Consignes d'installation

L'installation d'appareils non prêts à brancher doit être effectuée par l'exploitant respectif du réseau ou par un professionnel agréé, qui vous aidera également pour l'obtention du consentement de l'exploitant respectif du réseau pour l'installation de l'appareil.