

GUL-B-DUO

ACCESSOIRES

RÉF. PRODUIT: 206235

Les principales caractéristiques

Serrure rotative prémontée pour sécuriser la station de transfert de manière simple

Obturbateur réglable en hauteur permettant un montage flexible

Ouvertures de ventilation et d'aération pour un fonctionnement en toute sécurité de la station de transfert

Corps réglable en hauteur et en profondeur pour une orientation simple et rapide



GUL-B

Réf. produit: 206236



Type	GUL-B	GUL-B-DUO
Réf. à commander	206236	206235

Caractéristiques techniques

Hauteur corps montage encastré	1448 mm	1448 mm
Largeur corps montage encastré	885 mm	885 mm
Profondeur corps montage encastré	125 mm	190 mm
Hauteur du cadre	1457 mm	1457 mm
Largeur du cadre	906 mm	906 mm
Poids corps montage encastré	26,00 kg	26,00 kg
Couleur	blanc, RAL 9016	blanc, RAL 9016

Disponibilité sur demande

Hotline d'information gratuite:

Vous avez des questions? Nous vous aidons volontiers:
en appelant le numéro **0844 333 444**

Nos partenaires pro

Nos partenaires pro compétents sur site vous assistent pour toutes questions:
www.stiebel-eltron.ch/fr/page-d-accueil/entreprise/contact/service-externe.html

Consignes d'installation

L'installation d'appareils non prêts à brancher doit être effectuée par l'exploitant respectif du réseau ou par un professionnel agréé, qui vous aidera également pour l'obtention du consentement de l'exploitant respectif du réseau pour l'installation de l'appareil.