

# Magro 20 kW

ACCESSORI

Il set comprende lo scambiatore di calore a piastre saldobrasate (incl. isolamento termico) e la pompa di ricircolo. Adatto per diverse potenze.

## Le caratteristiche principali

Set per il caricamento di accumuli ACS

Completo di scambiatore di calore a piastre, isolamento termico e pompa di circolazione

Per livelli di potenza compresi tra 20 kW e 90 kW

COD. PRODOTTO: 206194

**Magro 30 kW**

Cod. prodotto: 206195

**Magro 40 kW**

Cod. prodotto: 206196

**Magro 50 kW**

Cod. prodotto: 206197

**Magro 60 kW**

Cod. prodotto: 206198

**Magro 70 kW**

Cod. prodotto: 206199

**Magro 80 kW**

Cod. prodotto: 206200

**Magro 90 kW**

Cod. prodotto: 206201



Tipo	<b>Magro 20 kW</b>	<b>Magro 30 kW</b>	<b>Magro 40 kW</b>
Codice art.	206194	206195	206196

## Dati tecnici

---



Tipo	<b>Magro 50 kW</b>	<b>Magro 60 kW</b>	<b>Magro 70 kW</b>
Codice art.	206197	206198	206199

## Dati tecnici

---



Tipo	<b>Magro 80 kW</b>	<b>Magro 90 kW</b>
Codice art.	206200	206201

## Dati tecnici

---

## **Hotline informativa gratuita**

Avete domande? Saremo lieti di aiutarvi:  
al numero telefonico **0844 333 444**

## **I nostri partner specializzati**

I nostri referenti competenti vi aiuteranno sul posto per ogni esigenza:  
[www.stiebel-eltron.ch/it/pagina-iniziale/azienda/contatti/servizio-esterno.html](http://www.stiebel-eltron.ch/it/pagina-iniziale/azienda/contatti/servizio-esterno.html)

## **Avviso per l'installazione**

L'installazione di dispositivi non pronti da collegare deve essere eseguita dal rispettivo gestore di rete o da una ditta specializzata specificamente registrata, che vi possa aiutare anche ad ottenere l'autorizzazione del rispettivo gestore di rete per l'installazione del dispositivo.