

## RVS DN 32 FriwaMaxi

ACCESSORI

COD. PRODOTTO: 206261

Valvola a 3 vie con attuatore



**RVS DN 25 FriwaMini**  
Cod. prodotto: 206259



**RVS DN 32 FriwaMidi**  
Cod. prodotto: 206260



Tipo	RVS DN 25 FriwaMini	RVS DN 32 FriwaMaxi	RVS DN 32 FriwaMidi
Codice art.	206259	206261	206260

## Dati tecnici

Allacciamento	DN 25	DN 32	DN 32
Pressione massima ammissibile	1 MPa	1 MPa	1 MPa
Temperatura di esercizio max.	90 °C	90 °C	90 °C
valore Kvs	11 m <sup>3</sup> /h	16 m <sup>3</sup> /h	15 m <sup>3</sup> /h
Servomotore	230 V	230 V	230 V

## **Hotline informativa gratuita**

Avete domande? Saremo lieti di aiutarvi:  
al numero telefonico **0844 333 444**

## **I nostri partner specializzati**

I nostri referenti competenti vi aiuteranno sul posto per ogni esigenza:  
[www.stiebel-eltron.ch/it/pagina-iniziale/azienda/contatti/servizio-esterno.html](http://www.stiebel-eltron.ch/it/pagina-iniziale/azienda/contatti/servizio-esterno.html)

## **Avviso per l'installazione**

L'installazione di dispositivi non pronti da collegare deve essere eseguita dal rispettivo gestore di rete o da una ditta specializzata specificamente registrata, che vi possa aiutare anche ad ottenere l'autorizzazione del rispettivo gestore di rete per l'installazione del dispositivo.